Manual de usuario
Cortadora de troncos



Les Équipements Woody Inc.

© Les Équipements Woody inc. 205, rue commercial Saint-Odilon, Québec G0S3A0
Tel. 418-464-2748 Fax. 418-464-2746 / E-mail: slabbe@equipementswoody.com
Sitio Web: www.equipementswoody.com/es - Facebook: Les Équipements Woody

Révision: 2025-06-12

Les Équipements Woody Inc.

Proprietarios: Jérôme Labbé y Sébastien Labbé

205 rue commerciale
St-Odilon de cranbourne
Beauce-Nord
Québec, Canada
G0S 3A0

Tel. (418) 464-2748
Fax. (418) 464-2746

Correo : slabbe@equipementswoody.com
Sitio Web: www.equipementswoody.com
Facebook: Les Équipements Woody

Les Équipements Woody Inc.

© Todos los derechos reservados
Les Équipements Woody inc. 205, rue commercial Saint-Odilon, Québec G0S3A0
Tel. 418-464-2748 Fax. 418-464-2746 / E-mail: slabbe@equipementswoody.com
Sitio Web: www.equipementswoody.com/es - Facebook: Les Équipements Woody

Les équipements woody Equipment

Tabla de contenido

Introducción.....1
Advertencia.....2
Características de la cortadora 4024 SKU# 55-002.....3
Lista de piezas.....4
Características de la cortadora 4030 SKU# 55-006.....5
Lista de piezas.....6
Características de la cortadora 4024 SKU# 55-022.....7-10
Lista de piezas.....11
Características de la cortadora 4024 SKU# 55-046.....12-15
Lista de piezas.....16
Características de la cortadora 4030 SKU# 55-047.....17-20
Lista de piezas.....21
Características de la cortadora 4030 SKU# 55-058.....22-25
Lista de piezas.....26
Características de la cortadora 4036 SKU# 55-059.....27-31
Lista de piezas.....32
Características de la cortadora 4024 SKU# 55-033.....33
Lista de piezas.....34-35
Características de la cortadora 4024 SKU# 55-024.....36
Lista de piezas.....37-38
Características de la cortadora 4024 SKU# 55-036.....39
Lista de piezas.....40-41
Características de la cortadora 4024 SKU# 55-037.....42
Lista de piezas.....43-44
Características de la cortadora 4030 SKU# 55-038.....45
Lista de piezas.....46-47
Características de la cortadora 4030 SKU# 55-039.....48
Lista de piezas.....49-50
Características de la cortadora 4030 SKU# 55-041.....51
Lista de piezas.....52-53
Características de la cortadora 4036 SKU# 55-042.....54
Lista de piezas.....55-56
Seguridad general.....57
Mantenimiento general.....58
Garantía.....59-60

Introducción

Le felicitamos por la adquisición de una Cortadora de troncos Woody. Les Équipements Woody fabrica equipos según criterios muy rigurosos. Estos equipos están destinados para un uso profesional en el ámbito agrícola y forestal.

Incluso si tiene experiencia con este tipo de producto, le recomendamos que lea atentamente estas instrucciones. Estas contienen información importante sobre la seguridad, eficacia y también para asegurar la validez de la garantía.

Woody Equipment se reserva el derecho de modificar y mejorar las instrucciones de equipo y mantenimiento, así como revisar los datos sin previo aviso.

Anote el número de serie, modelo, fecha de entrega, distribuidor y nombre del vendedor. Mantener esta información disponible para pedidos de piezas, así como para cualquier asistencia técnica o cuestiones de garantía.

Número de serie	
Modelo	
Fecha de entrega	
Distribuidor	
Nombre del vendedor	

Advertencia

Los siguientes símbolos utilizados en este manual son para advertir al operador de los peligros asociados a la utilización de esta maquinaria. Siga las instrucciones de seguridad para evitar lesiones graves o mortales.

AVERTISSEMENT
Chaque opérateur de cette chargeuse doit être qualifié et entraîné avant d'opérer cet équipement. Observez les lois fédérales et provinciales sur les règlements de sécurité concernant certains travaux particuliers à effectuer. Ne jamais dépasser les spécifications techniques recommandées de la chargeuse ou de l'attachement. Il est important de suivre les informations sur les collants de sécurité et/ou l'information incluse dans le manuel d'opérateur de la chargeuse ou dans les spécifications techniques, sinon des blessures ou même la mort peuvent en résulter.
WARNING
Any operator of this loader must be fully trained and qualified to do so. Observe all state or provincial safety regulations relating to the particular work being performed. Never exceed recommended technical specifications of the loader or its attachments. Injury, including death may result from failure to follow this warning and/or the information contained in the loader operator's manual/technical specifications sheet.
AUTOCOLLANT/LABEL P/N: 100-000-018

Características Cortadora 4024 de tres puntos
No. de pieza 55-002-PR



Ver tabla de piezas en la página 4

Les équipements woody Equipment

Lista de piezas
Cortadora 4024 de tres puntos - No. de pieza 55-002-PR

No.	# de pieza	Descripción	Cant.
1	55-002-03-PR	Marco divisor 4024	1
2	55-001-02-PR	Enganche de 3 puntos	1
3	55-001-06-PR	Cuchilla	1
4	55-001-09-PR	Varilla de liberación	1
5	55-001-31	Tornillo de ajuste de liberación	1
6	55-001-18-PR	Conjunto de válvula hidráulica y placa de activación	1
7	55-001-33	Brazo de repuesto para LS-3001	1
8	140040-022-101700-101700	Conjunto de manguera de 1/2" - 22" de largo	2
9	140040-072-101700-101700	Conjunto de manguera de 1/2" - 72" de largo	2
10	140000	Tapas antipolvo de 1/2" rojas	2
11	120832	Cilindro hidráulico CU 4024-0317	1
12	300730	Perno 5/16"-18 x 2" de largo	4
13	300740	Perno 5/16"-18 x 2 1/2" de largo	1
14	300030	Perno 1/2"-13 x 2" de largo	4
15	301125	Perno de carruaje 1/4"-20 UNC x 3/4" de largo x 3/4" de rosca	3
16	301560	Tuerca de seguridad 5/16"-18	5
17	301510	Tuerca de seguridad 1/2"-13	4
18	301520	Tuerca de seguridad 1/4"-20	3
19	301400	Arandela plana 1/4" Ancha	3
20	301390	Arandela plana 5/16" Estrecha	8
21	86-20-130-E08-00	Pasador 1 1/4" O.D.	1
22	101300	Codo de 90° NPSM hembra SWI x NPT macho - 1/2" x 1/2"	4
23	101310	Codo de 90° NPSM hembra SWI x NPT macho - 1/2" x 3/4"	2
24	109010	Conexión rápida macho x hembra 1/2"-NPT	2
25	55-001-020-PR	Base de la cuchilla	1
26	400501	Portadocumentos para manual de usuario 5" x 12 1/2"	1

Características Cortadora 4030 de tres puntos
No. de pieza 55-006



Ver tabla de piezas en la página 6

Les équipements woody Equipment

Lista de piezas
Cortadora 4030 de 3 puntos - No. de pieza 55-006

No.	# de pieza	Descripción	Cant
1	55-001-06-PR	Cuchilla	1
2	55-001-02-PR	Enganche de 3 puntos	1
3	55-001-31	Tornillo de ajuste de liberación	1
4	55-006-01	Marco divisor 4030	1
5	55-023-03	Varilla de liberación	1
6	55-001-18-PR	Conjunto de válvula hidráulica y placa de activación	1
7	55-001-33	Brazo de repuesto para LS-3001	1
8	140040-022-101700-101700	Conjunto de manguera de 1/2" - 22" de largo	1
9	140040-028-101700-101700	Conjunto de manguera de 1/2" - 28" de largo	1
10	140040-084-101700-101700	Conjunto de manguera de 1/2" - 84" de largo	2
11	120852	Cilindro hidráulico CU 4030-1244	1
12	300730	Perno 5/16"-18 x 2" de largo	3
13	300740	Perno 5/16"-18 x 2 1/2" de largo	1
14	300530	Perno 3/8"-16 x 2" de largo	1
15	300030	Perno 1/2"-13 x 2" de largo	4
16	301560	Tuerca de seguridad 5/16"-18	4
17	301550	Tuerca de seguridad 3/8"-16	1
18	301510	Tuerca de seguridad 1/2"-13	4
19	301390	Arandela plana 5/16" Estrecha	8
20	101300	Codo de 90° NPSM hembra SWI x NPT macho - 1/2" x 1/2"	4
21	101310	Codo de 90° NPSM hembra SWI x NPT macho - 1/2" x 3/4"	2
22	109010	Conexión rápida macho x hembra 1/2"-NPT	2
23	140000	Tapas antipolvo de 1/2" rojas	2
24	55-001-020-PR	Base de la cuchilla	1
25	86-20-130-E08-00	Pasador 1 1/4" O.D.	1
26	301125	Perno de carruaje de 1/4"-20 UNC x 3/4" largo x 3/4" rosca	3
27	301520	Tuerca de seguridad 1/4"-20	3
28	301400	Arandela plana 1/4" Ancha	3
29	400500	Porta documentos	1

Características Cortadora
4024 de 3 puntos 4 piezas
No. de pieza 55-022



Ver tabla de piezas en la página 11

Les équipements woody Equipment

Características Cortadora 4024 de 3 puntos 4 piezas No. de pieza 55-022



Ver tabla de piezas en la página 11

Les équipements woody Equipment

Características Cortadora 4024 de 3 puntos 4 piezas
No. de pieza 55-022





DETALLE A
ESCALA 1 : 5



DETALLE B
ESCALA 1 : 5

Ver tabla de piezas en la página 11

Conjuntos de mangueras hidráulicas					
No.	**# de pieza**	**Descripción**	**Pieza asociada**	**# de pieza**	**Cant**
3	140030-066-101750-101750	Conj. manguera 3/8" - 66" Largo	Cilindro hid. CL 2006 (Cuchilla)	120111	1
4	140030-075-101750-101750	Conj. manguera 3/8" - 75" Largo	Cilindro hid. CL 2006 (Cuchilla)	120111	1
5	140040-022-101700-101700	Conj. manguera 1/2" - 22" Largo	Cilindro hid. CL 4024 Tractor /	120831	2
6	140040-072-101700-101700	Conj. manguera 1/2" - 72" Largo	Unidad de potencia	-	2









Les équipements woody Equipment

Lista de Piezas
Cortadora de 3 puntos Perfíl H 4024 - No. de pieza 55-022

No.	# de pieza	Descripción	Cant.
1	400500	Porta documentos	1
2	55-022-01	Marco divisor 40-24-SP	1
3	140030-066-101750-101750	Conjunto de manguera de 3/8" - 66" de largo	1
4	140030-075-101750-101750	Conjunto de manguera de 3/8" - 75" de largo	1
5	140040-022-101700-101700	Conjunto de manguera de 1/2" - 28" de largo	2
6	140040-072-101700-101700	Conjunto de manguera de 1/2" - 84" de largo	2
7	55-001-02-PR	Enganche de 3 puntos	1
8	55-001-31	Tornillo de ajuste de liberación	1
9	55-009-07	Ariete	1
10	55-022-02	Varilla de liberación	1
11	55-028-03	Montaje de cuchilla	1
12	55-042-10	Conjunto de brazo de control Q75	1
13	55-000-08	Pivote del elevador de troncos	1
14	300750	Perno de 5/16"-18 x 3" de largo	3
15	300530	Perno de 3/8"-16 x 2" de largo	1
16	300030	Perno de 1/2"-13 x 2" de largo	8
17	300840	Perno de 5/8"-11 x 3" de largo	8
18	300460	Perno de 3/4"-10 x 6" de largo	1
19	301520	Tuerca de seguridad 1/4"-20	3
20	301560	Tuerca de seguridad 5/16"-18	5
21	301510	Tuerca de seguridad 1/2"-13	8
22	301570	Tuerca de seguridad 5/8"-11	8
23	301540	Tuerca de seguridad 3/4"-10	1
24	301400	Arandela plana estrecha de 1/4"	3
25	301390	Arandela plana estrecha de 5/16"	6
26	301350	Arandela plana estrecha de 3/8"	2
27	301340	Arandela plana estrecha de 5/8"	2
28	301125	Perno de carruaje de 1/4"-20 UNC x 3/4" de largo x 3/4" de rosca	3
29	103235	Conector giratorio hembra NPSM 3/8"-18 - Conector macho NPT 1/2"-14	2
30	101430	9515-06-06 A 90' ORBM x NPSM FEM SW - 9/16x3/8	2
31	101410	Codo de 90° - Macho ORB ajustable de 1/2" - Hembra NPSM giratoria de 1/2"	2
32	101450	9515-10-08 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x1/2	3
33	101402	A 90' ORBM x NPSM FEM SW -1 1/16x3/	1
34	Inclus Cylindre	Clip del pasador del cilindro	8
35	120111	Cilindro hidráulico CL 2006	1
36	120831	Cilindro hidráulico CL 4024	1
37	Inclus Cylindre	Pasador Cilindro HCL	4
38	130219	Válvula de 2 secciones Q75/2 para Cortadora de troncos de 4 piezas	1
39	103230	Adaptador NPTFS 3/8"-NPTM 3/8" restrictor 1/16" diam.	1
40	60-000-060	Bloqueo de tubería	1
41	55-009-031	Deslizador de ariete	2
42	55-009-015	Cojinete de ariete	2
43	109010	Conexión rápida macho x hembra NPT de 1/2"	1
44	140000	Tapa antipolvo de 1/2" roja	1

Características Cortadora 4024 de 3 puntos 4 piezas
No. de pieza 55-046



Ver tabla de piezas en la página 16

Características Cortadora 4024 de 3 puntos 4 piezas
No. de pieza 55-046





DETALLE A
ESCALA 1 : 4

Ver tabla de piezas en la página 16

Características Cortadora 4024 de 3 puntos 4 piezas
No. de pieza 55-046







DETALLE A
ESCALA 1 : 4



DETALLE B
ESCALA 1 : 4

Ver tabla de piezas en la página 16

Conjunto de mangueras hidráulicas					
No.	**# de pieza**	**Descripción**	**Pieza asociada**	**# de pieza**	**Cant**
49	140030-066-101750-101750	Manguera hidráulica 3/8" - 66" Largo	Cilindro hid. CL 2006 (Cuchilla)	120111	1
50	140030-075-101750-101750	Manguera hidráulica 3/8" - 75" Largo	Cilindro hid. CL 2006 (Cuchilla)	120111	1
51	140030-066-101750-101750	Manguera hidráulica 3/8" - 66" Largo	Cilindro hid. 2-1/2" Dia x 8" (Levanta-tronco)	120280	1
52	140030-068-101750-101750	Manguera hidráulica 3/8" - 68" Largo	Cilindro hid. 2-1/2" Dia x 8" (Levanta-tronco)	120280	1
53	140040-028-101700-101700	Manguera hidráulica 1/2" - 28" Largo	Cilindro hid. CL 4024	120831	2
54	140040-084-101700-101700	Manguera hidráulica 1/2" - 84" Largo	Tractor / Unidad de potencia	-	2



Les équipements woody Equipment

Lista de piezas
Cortadora de 3 puntos Perfíl H 4024 con patas y elevador de troncos y pinza corta - No. de pieza 55-046

No.	# de pieza	Descripción	Cantidad
1	400500	Portadocumentos	1
2	55-001-02-PR	Anclaje de 3 puntos	1
3	55-001-31	Mango de ajuste del gatillo	1
4	55-009-07	Ram	1
5	55-022-02	Varilla de gatillo	1
6	55-028-03	Conjunto de cochilla	1
7	55-041-02	Pivote del levantador de troncos	1
8	55-042-10	Vávula de control Q75	1
9	55-046-01	Bastidor Hbeam 40-24 con elevador de troncos	1
10	55-046-02	Conjunto de levantador de troncos 24"	1
11	55-000-08	Pivote del levantador de troncos	1
12	300750	Perno de 5/16"-18 x 3" de largo	3
13	300530	Perno de 3/8"-16 x 2" de largo	1
14	300030	Perno de 1/2"-13 x 2" de largo	8
15	300840	Perno de 5/8"-11 x 3" de largo	8
16	300410	Perno de 3/4"-10 x 2 1/2" de largo	2
17	300450	Perno de 3/4"-10 x 5" de largo	2
18	300460	Perno de 3/4"-10 x 6" de largo	1
19	300310	Perno de 1"-8 x 5" de largo	1
20	300320	Perno de 1"-8 x 6" de largo	1
21	301520	Tuerca de seguridad 1/4"-20	3
22	301560	Tuerca de seguridad 5/16"-18	6
23	301510	Tuerca de seguridad 1/2"-13	8
24	301570	Tuerca de seguridad 5/8"-11	8
25	301540	Tuerca de seguridad 3/4"-10	5
26	301500	Tuerca de seguridad 1"-8	2
27	301400	Rondelle Plat 1/4" Étroite	3
28	301390	Rondelle Plat 5/16" Étroite	6
29	301350	Rondelle Plat 3/8" Étroite	2
30	301360	Rondelle Plat 5/8" Étroite	1
31	301340	Rondelle Plat 3/4" Étroite	2
32	301125	Boulon de chariot 1/4"-20 UNC x 3/4" Long x 3/4" de Filet	3
33	103235	Femelle NPSM 3/8"-18 swivel-Male NPT 1/2"-14	6
34	101430	9515-06-06 A 90' ORBM x NPSM FEM SW - 9/16x3/8 Coude	2
35	101410	90° - Mâle ORB Ajustable 1/2"- Femelle NPSM Swivel 1/2"	2
36	101450	9515-10-08 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x1/2	3
37	101402	A 90' ORBM x NPSM FEM SW -1 1/16x3/	1
38	Inclus Cylindre	Clip Pin Cylindre	8
39	120280	Cylindre hydraulique 2-1/2" Dia x 8" de course	1
40	120111	Cylindre hydraulique CL 2006	1
41	120831	Cylindre hydraulique CL 4024	1
42	Inclus Cylindre	Pin Cylindre HCL	4
43	130220	Valve 3 sections Q75/3 pour Fendeuse 4 mcx	1
44	103230	Adapteur NPTFS 3/8"-NPTM 3/8" restricteur 1/16" diam.	2
45	60-000-060	Barrure tuyau	2
46	55-009-031	Glisière bélier	2
47	55-041-058	Pivot de lève buche	2
48	55-009-015	Coussinet bélier	2
49	140030-066-101750-101750	Manguera hidráulica de 3/8" - 66" de largo	1
50	140030-075-101750-101750	Manguera hidráulica de 3/8" - 75" de largo	1
51	140030-066-101750-101750	Manguera hidráulica de 3/8" - 66" de largo	1
52	140030-068-101750-101750	Manguera hidráulica de 3/8" - 68" de largo	1
53	140040-028-101700-101700	Manguera hidráulica de 1/2" - 28" de largo	2
54	140040-084-101700-101700	Manguera hidráulica de 1/2" - 84" de largo	2
55	109010	Conexión rápida macho x hembra NPT de 1/2"	1
56	140000	Tapa antipolvo roja de 1/2"	1

Características Cortadora 4030 de 3 puntos 4 piezas
No. de pieza 55-047



Ver tabla de piezas en la página 21

Características Cortadora 4030 de 3 puntos 4 piezas
No. de pieza 55-047



Ver tabla de piezas en la página 21

Características Cortadora 4030 de 3 puntos 4 piezas
No. de pieza 55-047



DETALLE A
ESCALA 1 : 5



DETALLE B
ESCALA 1 : 5



Ver tabla de piezas en la página 21

Conjuntos de mangueras hidráulicas					
No.	**# de pieza**	**Descipción**	**Pieza asociada**	**# de pieza**	**Cant**
2	140030-066-101750-101750	Manguera hidráulica 3/8" - 66" Long	Cilindro hid. CL 2006 (Cuchilla)	120111	1
3	140030-075-101750-101750	Manguera hidráulica 3/8" - 75" Long	Cilindro hid. CL 2006 (Cuchilla)	120111	1
4	140040-022-101700-101700	Manguera hidráulica 1/2" - 22" Long	Cilindro hid. CL 4024	120831	1
44	140040-031-101700-101700	Manguera hidráulica 1/2" - 31" Long	Cilindro hid. CL 4024	120831	1
5	140040-072-101700-101700	Manguera hidráulica 1/2" - 72" Long	Tractor / Unidad de potencia	-	2



Les équipements woody Equipment

Lista de Piezas

Cortadora de 3 puntos Perfíl H 4030 sin levantador de troncos, con patas - No. de pieza 55-047

No.	# de pieza	Descripción	Cant.
1	400501	Porta documentos 5" x 12 1/2"	1
2	140030-066-101750-101750	Conjunto de maguera 3/8" - 66" de largo	1
3	140030-075-101750-101750	Conjunto de maguera 3/8" - 75" de largo	1
4	140040-022-101700-101700	Conjunto de maguera 1/2" - 22" de largo	2
5	140040-072-101700-101700	Conjunto de maguera 1/2" - 72" de largo	2
6	55-000-08	Pivote del elevador de troncos	1
7	55-001-02-PR	Enganche de 3 puntos	1
6	55-001-31	Tornillos de apriete manual para liberación	1
9	55-009-07	Ariete	1
10	55-023-03	Varilla de liberación Hbeam 4030	1
11	55-028-03	Conjunto de cuchilla	1
12	55-042-10	Conjunto del brazo de control Q75	1
13	55-058-01	Bastidor de la cortadora Perfíl H 40-30	1
14	300730	Perno 1/2"-13 x 2" de largo	1
15	300750	Perno 5/16"-18 x 3" de largo	3
16	300030	Perno 5/16"-18 x 3" de largo	8
17	300840	Perno 5/8"-11 x 3" de largo	8
18	300460	Perno 3/4"-10 x 6" de largo	1
19	301520	Tuerca de seguridad 1/4"-20	3
20	301560	Tuerca de seguridad 5/16"-18	5
21	301510	Tuerca de seguridad 1/2"-13	8
22	301570	Tuerca de seguridad 5/8"-11	8
23	301540	Tuerca de seguridad 3/4"-10	1
24	301400	Arandela plana estrecha de 1/4"	3
25	301390	Arandela plana estrecha de 5/16"	6
26	301350	Arandela plana estrecha de 3/8"	2
27	301340	Arandela plana estrecha de 3/4"	2
28	301125	Perno de carruaje de 1/4"-20 UNC x 3/4" de largo x 3/4" de rosca	3
29	301750	Arandela de seguridad 5/8"	8
30	101430	9515-06-06 A 90' ORBM x NPSM FEM SW - 9/16x3/8	2
31	101410	Codo 90° - macho ORB Ajustable 1/2"- hembra NPSM giratoria 1/2"	2
32	101460	9515-10-06 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x3/8	2
33	101450	9515-10-08 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x1/2	3
34	101400	A 90' ORBM x NPSM FEM SW -1 1/16x1/2	1
35	Inclus Cylindre	Clip del pasador del cilindro	9
36	120111	Cilindro hidráulico CL 2006	1
37	120851	Cilindro hidráulico de 4" diám. x 30" de carrera	1
38	Inclus Cylindre	Pasador del cilindro HCL	4
39	130219	Válvula de 2 secciones Q75/2	1
40	103230	Adaptador 3/8" NPTFS-3/8" NPTM, limitador de 1/16" de diám.	1
41	60-000-060	Bloqueo de tubería	1
42	55-009-031	Corredera del cilindro	2
43	55-009-015	Cojinete del cilindro	3
44	140040-031-101700-101700	Conjunto de maguera 1/2" - 31" de largo	1
45	55-009-031	Conexión rápida macho NPT de 1/2" x hembra	1
46	55-009-015	Tapa antipolvo roja de 1/2"	1

Características Cortadora 4030 de 3 puntos 4 piezas
No. de pieza 55-058



Ver tabla de piezas en la página 26

Características Cortadora 4030 de 3 puntos 4 piezas
No. de pieza 55-058



DETALLE A
ESCALA 1 : 4



Ver tabla de piezas en la página 26

Características Cortadora 4030 de 3 puntos 4 piezas
No. de pieza 55-058







DETALLE A
ESCALA 1 : 4



DETALLE B
ESCALA 1 : 4

Ver tabla de piezas en la página 26

Conjuntos de mangueras hidráulicas					
No.	**# de pieza**	**Descripción**	**Pieza asociada**	**# de pieza**	**Cant**
2	140030-065-101750-101750	Manguera hid. 3/8" - 66" Largo	Cilindro hid. CL 2006 (Cuchilla)	120111	1
3	140030-066-101750-101750	Manguera hid. 3/8" - 66" Largo	Cilindro hid. 2-1/2" Dia x 8" (Levanta tronco)	120280	1
4	140030-068-101750-101750	Manguera hid. 3/8" - 68" Largo	Cilindro hid. 2-1/2" Dia x 8" (Levanta tronco)	120280	1
5	140030-073-101750-101750	Manguera hid. 3/8" - 73" Largo	Cilindro hid. CL 2006 (Cuchilla)	120111	1
6	140040-022-101700-101700	Manguera hid. 1/2" - 22" Largo	Cilindro hid. CL 4024	120831	1
7	140040-031-101700-101700	Manguera hid. 1/2" - 31" Largo	Cilindro hid. CL 4024	120831	1
8	140040-084-101700-101700	Manguera hid. 1/2" - 84" Largo	Tractor / Unidad de potencia	-	2



Les équipements Woody Equipment

Lista de piezas

Cortadora de 3 puntos Perfíl H 4030 con elevador de troncos y patas - No. de pieza 55-058

No.	Part #	Description	Qty
1	400501	Porta documento 5" x 12 1/2"	1
2	140030-065-101750-101750	Conjunto de manguera hidráulica 3/8" - 65" Largo	1
3	140030-066-101750-101750	Conjunto de manguera hidráulica 3/8" - 66" Largo	1
4	140030-068-101750-101750	Conjunto de manguera hidráulica 3/8" - 68" Largo	1
5	140030-073-101750-101750	Conjunto de manguera hidráulica 3/8" - 73" Largo	1
6	140030-022-101750-101750	Conjunto de manguera hidráulica 3/8" - 22" Largo	1
7	140030-031-101750-101750	Conjunto de manguera hidráulica 3/8" - 31" Largo	1
8	140040-084-101700-101700	Conjunto de manguera hidráulica 1/2" - 84" Largo	2
9	55-000-08	Pivote del levantador de troncos	1
10	55-001-02-PR	Anclaje de 3 puntos	1
11	55-001-31	Palanca de ajuste	1
12	55-009-07	Ariete	1
13	55-023-03	Varilla de acción de la cortadora Hbeam 4030	1
14	55-028-03	Cuchilla	1
15	55-041-02	Pivote del levantador de troncos	1
16	55-041-30	levantador de troncos de 30"	1
17	55-042-10	Válvula de control Q75	1
18	55-058-01	Bastidor de partidor de troncos Hbeam 40-30 con elevador de troncos	1
19	300750	Perno de 5/16"-18 x 3" de largo	3
20	300530	Perno de 3/8"-16 x 2" de largo	1
21	300030	Perno de 1/2"-13 x 2" de largo	8
22	300840	Perno de 5/8"-11 x 3" de largo	8
23	300410	Perno de 3/4"-10 x 2 1/2" de largo	2
24	300450	Perno de 3/4"-10 x 5" de largo	2
25	300460	Perno de 3/4"-10 x 6" de largo	1
26	300310	Perno de 1"-8 x 5" de largo	1
27	300320	Perno de 1"-8 x 6" de largo	1
28	301520	Tuerca de seguridad 1/4"-20	3
29	301560	Tuerca de seguridad 5/16"-18	6
30	301510	Tuerca de seguridad 1/2"-13	8
31	301570	Tuerca de seguridad 5/8"-11	8
32	301540	Tuerca de seguridad 3/4"-10	5
33	301500	Tuerca de seguridad 1"-8	2
34	301400	Arandela plana estrecha de 1/4"	3
35	301390	Arandela plana estrecha de 5/16"	6
36	301350	Arandela plana estrecha de 3/8"	2
37	301360	Arandela plana estrecha de 5/8"	2
38	301340	Arandela plana estrecha de 3/4"	1
39	301125	Perno de carruaje de 1/4"-20 UNC x 3/4" de largo x 3/4" de rosca	3
40	301750	Arandela de seguridad de 5/8"	8
41	101340	Codo de 90° - NPSM FEM SWI x NPTM - 3/8x3/8	2
42	101300	Codo 90 - Hembra NPSM 1/2"-14 giratorio - Macho NPT 1/2"-14	2
43	101410	Codo de 90° - Macho ORB ajustable de 1/2" - Hembra NPSM giratoria de 1/2"	2
44	101460	9515-10-06 A 90' ORBM x NPSM HEMBRA SW 7/8x3/8	4
45	101450	9515-10-08 A 90' ORBM x NPSM HEMBRA SW 7/8x1/2	3
46	101400	A 90' ORBM x NPSM HEMBRA SW -1 1/16x1/2	1
47	Inclus Cylindre	Clip del pasador del cilindro	9
48	120280	Cilindro hidráulico de 2-1/2" de diámetro x 8" de carrera	1
49	120111	Cilindro hidráulico CL 2006	1
50	120851	Cilindro hidráulico de 4" de diámetro x 30" de carrera	1
51	Inclus Cylindre	Pasador del cilindro HCL	4
52	130220	Válvula de 3 secciones Q75/3 para divisor de 4 piezas	1
53	103230	Adaptador NPTFS 3/8"-NPTM 3/8" restrictor 1/16" diam.	2
54	60-000-060	Bloqueo de tubería	2
55	55-009-031	tobogán de ariete	2
56	55-041-058	Pivote del elevador de troncos	2
57	55-009-015	almohadilla de aries	2
58	109010	Conexión rápida macho x hembra NPT de 1/2"	1
59	140000	Tapa antipolvo roja de 1/2"	1

Características Cortadora 4036 de 3 puntos 4 piezas
No. de pieza 55-059



Ver tabla de piezas en la página 31-32

Les équipements woody Equipment

Características Cortadora 4036 de 3 puntos 4 piezas No. de pieza 55-059





DETALLE A
ESCALA 1 : 4

Ver tabla de piezas en la página 31-32

Características Cortadora 4036 de 3 puntos 4 piezas
No. de pieza 55-059



Ver tabla de piezas en la página 31-32

Características Cortadora 4036 de 3 puntos 4 piezas
No. de pieza 55-059







DETALLE A
ESCALA 1 : 4



DETALLE B
ESCALA 1 : 4

Ver tabla de piezas en la página 31-32

Les équipements woody Equipment

Lista de Piezas
Cortadora de 3 puntos Perfíl H 4036 Con levantador de troncos y patas
No. de pieza 55-059

No.	# de pieza	Descripción	Cantidad
1	400500	Portadocumentos	1
2	140040-022-101700-101 700	Conjunto de manguera de 1/2" a 22" de largo	2
3	140040-072-101700-101 700	Conjunto de manguera de 1/2" - 72" de largo	2
4	55-001-02-PR	Enganche 3 PTS	1
5	55-001-31	Tornillo de ajuste de liberación	1
6	55-009-07	Ariete	1
7	55-014-02	Varilla de gatillo divisor 4036	1
8	55-028-03	Cuchilla	1
9	55-041-02	Pivote del elevador de troncos	1
10	55-042-10	Assemblage bras de controle Q75	1
11	55-042-30	Ass. lève buche 36po	1
12	55-059-01	Bâti fendeuse Hbeam 40-36 lève buche	1
13	55-000-08	Pivote del elevador de troncos	1
14	300750	Perno de 5/16"-18 x 3" de largo	3
15	300530	Perno de 3/8"-16 x 2" de largo	1
16	300030	Perno de 1/2"-13 x 2" de largo	8
17	300840	Perno de 5/8"-11 x 3" de largo	8
18	300410	Perno de 3/4"-10 x 2 1/2" de largo	2
19	300450	Perno de 3/4"-10 x 5" de largo	2
20	300460	Perno de 3/4"-10 x 6" de largo	1
21	300310	Perno de 1"-8 x 5" de largo	1
22	300320	Perno de 1"-8 x 6" de largo	1
23	301520	Tuerca de seguridad 1/4"-20	3
24	301560	Tuerca de seguridad 5/16"-18	6
25	301510	Tuerca de seguridad 1/2"-13	8

Les équipements woody Equipment

Lista de Piezas
Cortadora de 3 puntos Perfíl H 4036 Con levantador de troncos y patas
No. de pieza 55-059

No.	# de pieza	Descripción	Cantidad
26	301570	Tuerca de seguridad 5/8"-11	8
27	301540	Tuerca de seguridad 3/4"-10	5
28	301500	Tuerca de seguridad 1"-8	2
29	301400	Arandela plana 1/4" Estrecha	3
30	301390	Arandela plana 5/16" Estrecha	6
31	301350	Arandela plana 3/8" Estrecha	2
32	301340	Arandela plana 3/4" Estrecha	2
33	301125	Perno de carro 1/4"-20 UNC x 3/4" Largo x 3/4" de rosca	3
34	103235	Conector giratorio hembra NPSM 3/8"-18 - Conector macho NPT 1/2"-14	6
35	101430	9515-06-06 A 90' ORBM x NPSM HEMBRA SW - 9/16x3/8	2
36	101410	Codo de 90° - Macho ORB ajustable de 1/2" - Hembra NPSM giratoria de 1/2"	2
37	101450	9515-10-08 A 90' ORBM x NPSM HEMBRA SW 7/8x1/2	3
38	101402	A 90' ORBM x NPSM HEMBRA SW -1 1/16x3/	1
39	Inclus Cylindre	Clip del pasador del cilindro	9
40	109030	Acoplamiento hidráulico tipo macho 3/8	2
41	120280	Cilindro hidráulico de 2-1/2" de diámetro x 8" de carrera	1
42	120111	Cilindro hidráulico CL 2006	1
43	120871	Cilindro hidráulico de 4" de diámetro x 36" de carrera	1
44	Inclus Cylindre	Pasador del cilindro HCL	4
45	130220	Válvula hidráulica Q75 de 3 secciones	1
46	103230	Adaptador NPTFS 3/8"-NPTM 3/8" restrictor 1/16" diam.	2
47	60-000-060	Cerradura de tuberia	2
48	55-009-031	Deslizador dele ariete	2
49	55-041-058	Pivote del elevador de troncos	2
50	55-009-015	Buje del ariete	2

Características Cortadora 4024 5.5 HP 2 bandejas
No. de pieza 55-033

Les équipements woody Equipment



Buje y ejes 1250 libras 5 tuercas			
No.	**# de pieza**	**Nombre**	**Cantidad**
1	306001	Cubo de Rueda H1250	1
2	306006	Tapa antipolvo Cubo 1250 lbs	1
3	306003	Rodamiento LM44643 1250 lbs	2
4	306007	Tuerca ranurada de husillo de 1"	1
5	306008	Pasador de chaveta Buje 1000 lbs	1
6	306005	Sello de cubo 1250 lbs	1
7	306004	Cubo cónico 1250	2
8	306010 - 306112	Tuerca hexagonal 1/2"-13	5



Ver tabla de piezas en la página 34-35

Les équipements woody Equipment

Lista de Piezas
Cortadora 4024 5.5 HP 2 bandejas
No. de pieza 55-033

No.	# de pieza	Descripción	Cant
1	190060	Elemento filtrante giratorio y cabezal CP-750-10P	1
2	120832	Cilindro hidráulico CU 4024-0317	1
3	150380	Collar de 1 1/2"	1
4	310832	Pasador en R 3/16" x 3 1/4"	1
6	108010	Motor GX 160 5.5HP	1
7	106000	Carcasa de campana 5,5 HP piloto 17/8"-2"	1
8	303010	Gato-3000-2000	1
9	140320	Mordaza de araña 1/2 L095	1
10	140340	Mordaza de araña 3/4 L095	1
11	302180	Neumático 20.5-8-10 6 lonas 5 tuercas	2
12	400500	Porta documentos	1
13	190020	Pre Filtro LTM -10-100	1
14	140360	Inserto de Araña L095	1
15	310670	Enganche de acoplamiento 2x2 para bola de 2"	1
16	140040-022-101700-101700	Conjunto de manguera 1/2" - 22" de largo	2
17	140040-072-101700-101700	Conjunto de manguera 1/2" - 72" de largo	1
18	140040-082-101700-101700	Conjunto de manguera 1/2" - 82" de largo	1
19	140090-016-101710	Conjunto de manguera 1" - 16" de largo	1
20	55-001-06-PR	Cuchilla	1
21	55-001-09-PR	Varilla de liberación	1
22	55-001-18-PR	Conjunto de válvula hidráulica y placa de activación	1
23	55-001-22-PR	Pata estabilizadora	1
24	55-001-31	Tornillo de ajuste de liberación	1
25	55-001-33	Brazo de repuesto para LS-3001	1

Les équipements woody Equipment

Lista de Piezas
Cortadora 4024 5.5 HP 2 bandejas
No. de pieza 55-033

No.	# de pieza	Descripción	Cant
26	55-024-04	Tanque de 8 galones estadounidenses	1
27	55-024-10	Chasis de la Cortadora	1
28	55-033-01	Marco de la Cortadora 4024	1
29	300730	Perno 5/16"-18 x 2" de largo	7
30	300740	Perno 5/16"-18 x 2 1/2" de largo	1
31	300500	Perno 3/8"-16 x 1" de largo	8
32	300530	Perno 3/8"-16 x 2" de largo	1
33	300050	Perno 1/2"-13 x 3" de largo	2
34	301520	Tuerca de seguridad 1/4"-20	3
35	301560	Tuerca de seguridad 5/16"-18	9
36	301550	Tuerca de seguridad 3/8"-16	5
37	301510	Tuerca de seguridad 1/2"-13	2
38	301400	Arandela plana 1/4" Ancha	3
39	301390	Arandela plana 5/16" Angosta	13
40	301350	Arandela plana 3/8" Angosta	11
41	301125	Perno de carruaje de 1/4"-20 UNC x 3/4" de largo x 3/4" de rosca	3
42	101300	Codo 90 - Hembra NPSM 1/2"-14 giratorio - Macho NPT 1/2"-14	6
43	101320	Codo 90 - Hembra NPSM 3/4"-14 giratorio - Macho NPT 3/4"-14	1
44	101410	Codo de 90° - Macho ORB ajustable de 1/2" - Hembra NPSM giratoria de 1/2"	2
45	190032	Bomba de 2 a 11 galones	1
46	60-000-060	Bloqueo de tubería	1
47	55-001-020-PR	Base de la cuchilla	1
48	55-001-011-PR	Pasador de alternancia	1
49	86-20-130-E08-00	Pasador 1 1/4" O.D.	1

Características Cortadora 4024
Elevador de troncos 5.5 HP
No. de pieza 55-024

Les équipements woody Equipment



Buje y ejes 1250 lbs 5 tuercas			
No.	**# de pieza**	**Descripción**	**Cantidad**
1	306001	Cubo de Rueda H1250	1
2	306006	Tapa antipolvo Cubo 1250 lbs	1
3	306003	Rodamiento LM44643 1250 lbs	2
4	306007	Tuerca ranurada de husillo 1"	1
5	306008	Pasador de chaveta Cubo 1000 lbs	1
6	306005	Sello de cubo 1250 lbs	1
7	306004	Cubo cónico 1250	2
8	306010 - 306112	Tuerca hexagonal 1/2"-13	5



Ver tabla de piezas en la página 37-38

Lista de piezas
Cortadora 4024 de 5,5 HP con elevador de troncos - No. de pieza 55-024

No.	# de pieza	Descripción	Cant
1	150380	Collar 1 1/2"	1
2	310832	Pasador en R 3/16"x 3 1/4"	1
3	108010	Motor GX 160 5.5HP	1
4	106000	Carcasa de campana 5,5 hp piloto 17/8"-2"	1
5	303010	Gato-3000-2000	1
6	140320	Mordaza de araña 1/2 L095	1
7	140340	Mordaza de araña 3/4 L095	1
8	302180	Neumático 20.5-8-10 6 lonas 5 tuercas	2
9	190020	Pre Filtro LTM -10-100	1
10	190060	Elemento filtrante giratorio y cabezal CP-750-10P	1
11	140360	Araña de inserto L095	1
12	310670	Enganche de acoplamiento 2x2 para bola de 2"	1
13	140030-066-101750-101750	Conjunto de manguera 3/8" - 66" de largo	1
14	140030-068-101750-101750	Conjunto de manguera 3/8" - 68" de largo	1
15	140040-032-101700-101700	Conjunto de manguera 1/2" - 32" de largo	1
16	140040-022-101700-101700	Conjunto de manguera 1/2" - 22" de largo	2
17	140040-072-101700-101700	Conjunto de manguera 1/2" - 72" de largo	1
18	140040-082-101700-101700	Conjunto de manguera 1/2" - 82" de largo	1
19	140090-016-101710	Conjunto de manguera 1" - 16" de largo	1
20	55-001-06-PR	Cuchilla	1
21	55-001-09-PR	Varilla de liberación	1
22	55-001-22-PR	Pata estabilizadora	1
23	55-001-26	Plataforma para partir troncos con elevador de troncos	1
24	55-001-30	Cargador de troncos	1
25	55-001-31	Tornillo de ajuste de liberación	1
26	55-024-04	Tanque de 8 galones estadounidenses	1
27	55-024-07	Marco de cortadora 4024	1
28	55-024-10	Chasis de cortadora	1

Les équipements woody Equipment

Lista de piezas
Cortadora 4024 de 5,5 HP con elevador de troncos - No. de pieza 55-024

No.	# de pieza	Descripción	Cant
29	300730	Perno 5/16"-18 x 2" de largo	5
30	300740	Perno 5/16"-18 x 2 1/2" de largo	1
31	300750	Perno 5/16"-18 x 3" de largo	3
32	300500	Perno 3/8"-16 x 1" de largo	4
33	300520	Perno 3/8"-16 x 1 1/2" de largo	3
34	300010	Perno 1/2"-13 x 1 1/2" de largo	6
35	300050	Perno 1/2"-13 x 3" de largo	2
36	301560	Tuerca de seguridad 5/16"-18	10
37	301550	Tuerca de seguridad 3/8"-16	7
38	301510	Tuerca de seguridad 1/2"-13	8
39	301390	Arandela plana estrecha de 5/16"	15
40	301350	Arandela plana estrecha de 3/8"	8
41	101310	Codo de 90° NPSM hembra SWI x NPT macho - 1/2" x 3/4"	1
42	101430	9515-06-06 A 90' ORBM x NPSM FEM SW - 9/16x3/8	2
43	101410	9515-08-08 A 90' ORBM x NPSM FEM SW - 1/2x1/2	3
44	101460	9515-10-06 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x3/8	3
45	101450	9515-10-08 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x1/2	3
46	101400	A 90' ORBM x NPSM FEM SW -1 1/16x1/2	1
47	103230	Adaptador NPTFS 3/8"-NPTM 3/8" restrictor 1/16" diam.	1
48	120111	Cilindro hidráulico CL 2006	1
49	120832	Cilindro hidráulico CU 4024-0317	1
50	190032	Bomba de 2 a 11 galones	1
51	130219	Válvula de 2 secciones Q75/2 para divisor de 4 piezas	1
52	60-000-060	Bloqueo de tubería	1
53	55-001-020-PR	Base de la cuchilla	1
54	55-001-011-PR	Pasador de palanca	1
55	86-20-130-E08-00	Pasador 1 1/4" O.D.	1
58	55-042-10	Conjunto de brazo de válvula de control Q75	1

Características Cortadora 4024 9 HP 2 bandejas
No. de pieza 55-036

Les équipements woody Equipment



Buje y ejes 1250 lbs 5 tuercas			
No.	**# de pieza**	**Descripción**	**Cant.**
1	306001	Cubo de Rueda H1250	1
2	306006	Tapa antipolvo Cubo 1250 lbs	1
3	306003	Rodamiento LM44643 1250 lbs	2
4	306007	Tuerca ranurada de husillo 1"	1
5	306008	Pasador de chaveta Cubo 1000 lbs	1
6	306005	Sello de cubo 1250 lbs	1
7	306004	Cubo cónico 1250	2
8	306010 - 306112	Tuerca hexagonal 1/2"-13	5



Ver tabla de piezas en la página 40-41

Les équipements woody Equipment

Lista de Piezas
Cortadora 4024 9 HP 2 Bandejas
No. de pieza 55-036

No.	# de pieza	Descripción	Cant
1	190060	Elemento filtrante giratorio y cabezal CP-750-10P	1
2	120832	Cilindro hidráulico CU 4024-0317	1
3	150380	Collar 1 1/2"	1
4	310832	Pasador en R 3/16"x 3 1/4"	1
5	108020	Motor Honda GX 270 9HP	1
6	106010	Carcasa de campana	1
7	303010	Gato-3000-2000	1
8	140320	Mordaza de araña 1/2 L095	1
9	140340	Mordaza de araña 3/4 L095	1
10	302180	Neumático 20.5-8-10 6 lonas 5 tuercas	2
11	190033	Bomba de 4-16 galones 212018 CUP CBN-13/4.2	1
12	400500	Porta documentos	1
13	140360	Araña de inserto L095	1
14	310670	Enganche de acoplamiento 2x2 para bola de 2"	1
15	140040-032-101700-101700	Conjunto de manguera 1/2" - 32" de largo	1
16	140040-022-101700-101700	Conjunto de manguera 1/2" - 22" de largo	2
17	140040-090-101700-101700	Conjunto de manguera	1
18	140040-099-101700-101700	Conjunto de manguera	1
19	140090-016-101710	Conjunto de manguera 1" - 16" de largo	1
20	55-001-06-PR	Cuchilla	1
21	55-001-09-PR	Varilla de liberación	1
22	55-001-22-PR	Pata estabilizadora	1
23	55-001-31	Tornillo de ajuste de liberación	1
24	55-024-03	Tanque de 15 galones estadounidenses	1
25	55-024-10	Chasis de cortadora de troncos	1

Les équipements woody Equipment

Lista de Piezas
Cortadora 4024 9 HP 2 Bandejas
No. de pieza 55-036

No.	# de pieza	Descripción	Cant
26	55-033-01	Marco de cortadora de troncos 4024	1
27	300730	Perno 5/16"-18 x 2" de largo	8
28	300740	Perno 5/16"-18 x 2 1/2" de largo	1
29	300500	Perno 3/8"-16 x 1" de largo	4
30	300050	Perno 1/2"-13 x 3" de largo	2
31	301520	Tuerca de seguridad 1/4"-20	3
32	301560	Tuerca de seguridad 5/16"-18	10
33	301550	Tuerca de seguridad 3/8"-16	4
34	301510	Tuerca de seguridad 1/2"-13	2
35	301400	Arandela plana ancha 1/4"	3
36	301390	Arandela plana angosta 5/16"	14
37	301350	Arandela plana angosta 3/8"	8
38	301125	Perno de carruaje de 1/4"-20 UNC x 3/4" de largo x 3/4" de rosca	3
39	103236	Conector giratorio hembra NPSM 1/2"-14 - Conector macho NPT 1/2"-14	1
40	101300	Codo de 90° NPSM hembra SWI x NPT macho - 1/2" x 1/2"	6
41	101310	Codo de 90° NPSM hembra SWI x NPT macho - 1/2" x 3/4"	2
42	101321	Codo 90 - Hembra NPSM 1"-11,5 giratorio - Macho NPT 1"-11,5	1
43	190010	Pre Filtro LTM -15-100	1
44	190035	Válvula de expulsión hidráulica	2
45	60-000-060	Bloqueo de tubería	1
46	55-001-020-PR	Base de la cuchilla	1
47	55-001-044-PR	Placa de disparo automático	1
48	55-001-011-PR	Pasador de palanca	1
49	86-20-130-E08-00	Pasador de 1 1/4" O.D.	1

Características Cortadora 4024
Elevador de troncos 9 HP
No. de pieza 55-037

Les équipements woody Equipment



Buje y ejes 1250 lbs 5 tuercas			
No.	**# de pieza**	**Descripción**	**Cant.**
1	306001	Cubo de Rueda H1250	1
2	306006	Tapa antipolvo Cubo 1250 lbs	1
3	306003	Rodamiento LM44643 1250 lbs	2
4	306007	Tuerca ranurada de husillo 1"	1
5	306008	Pasador de chaveta Cubo 1000 lbs	1
6	306005	Sello de cubo 1250 lbs	1
7	306004	Cubo cónico 1250	2
8	306010 - 306112	Tuerca hexagonal 1/2"-13	5



Ver tabla de piezas en la página 43-44

Les équipements woody Equipment

Lista de Piezas
Cortadora 4024 elevador de troncos 9 HP - No. de pieza 55-037

No.	# de pieza	Descripción	Cant
2	150380	Collar 1 1/2"	1
3	310832	Pasador en R 3/16"x 3 1/4"	1
4	108020	Motor Honda GX 270 9HP	1
5	106000	Carcasa de campana 5.5 hp 17/8"-2" piloto	1
6	303010	Gato-3000-2000	1
7	140320	Mordaza de araña 1/2 L095	1
8	140340	Mordaza de araña 3/4 L095	1
9	140360	Araña de inserto L095	1
10	302180	Neumático 20.5-8-10 6 lonas 5 tuercas	2
11	400500	Porta documentos	1
12	310670	Enganche de acoplamiento 2x2 para bola de 2"	1
13	140030-072-101750-101750	Conjunto de manguera	1
14	140030-074-101750-10750	Conjunto de manguera	1
15	140040-032-101700-101700	Conjunto de manguera 1/2" - 32" de largo	1
16	140040-022-101700-101700	Conjunto de manguera 1/2" - 22" de largo	2
17	140040-090-101700-101700	Conjunto de manguera	1
18	140040-099-101700-101700	Conjunto de manguera	1
19	140090-016-101710	Conjunto de manguera 1" - 16" de largo	1
20	55-001-06-PR	Cuchilla	1
21	55-001-09-PR	Varilla de liberación	1
22	55-001-22-PR	Pata estabilizadora	1
23	55-001-26	Plataforma de corte con elevador de troncos	1
24	55-001-31	Tornillo de ajuste de liberación	1
25	55-024-03	Tanque de 15 galones estadounidenses	1
26	55-024-07	Bastidor de cortadora de troncos 4024	1
27	55-024-10	Chasis de cortadora de troncos	1
28	300730	Perno 5/16"-18 x 2" de largo	5
29	300740	Perno 5/16"-18 x 2 1/2" de largo	1
30	300750	Perno 5/16"-18 x 3" de largo	3
31	300500	Perno 3/8"-16 x 1" de largo	4
32	300520	Perno 3/8"-16 x 1 1/2" de largo	3
33	300010	Perno 1/2"-13 x 1 1/2" de largo	6
34	300050	Perno 1/2"-13 x 3" de largo	2

Les équipements woody Equipment

Lista de Piezas
Cortadora 4024 elevador de troncos 9 HP - No. de pieza 55-037

No.	# de piezas	Descripción	Cant
35	301520	Tuerca de seguridad 1/4"-20	3
36	301560	Tuerca de seguridad 5/16"-18	10
37	301550	Tuerca de seguridad 3/8"-16	7
38	301510	Tuerca de seguridad 1/2"-13	8
39	301400	Arandela plana ancha 1/4"	3
40	301390	Arandela plana estrecha 5/16"	20
41	301350	Arandela plana estrecha 3/8"	8
42	301125	Perno de carruaje de 1/4"-20 UNC x 3/4" de largo x rosca de 3/4"	3
43	101300	Codo de 90° NPSM hembra SWI x NPT macho - 1/2" x 1/2"	3
44	101310	Codo de 90° NPSM hembra SWI x NPT macho - 1/2" x 3/4"	1
45	101321	Codo de 90° - Hembra NPSM 1"-11.5 Giratorio - Macho NPT 1"-11.5	1
46	101400	A 90' ORBM x NPSM FEM SW -1 1/16x1/2	1
47	101430	Codo 90° - Macho ORB Ajustable 3/8"- Hembra NPSM Giratorio 3/8"	2
48	101450	9515-10-08 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x1/2	3
49	101460	9515-10-06 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x3/8	2
50	103230	Adaptador 3/8" NPTFS-3/8" NPTM, limitador de 1/16" de diámetro.	1
51	103236	Conector hembra giratorio 1/2"-14 NPSM-Macho 1/2"-14 NPT	1
52	120111	Cilindro hidráulico CL 2006	1
53	120832	Cilindro hidráulico CU 4024-0317	1
54	190032	Bomba de 2 a 11 galones	1
55	190050	Filtro de aceite CP-750-10P	1
56	190010	Pre Filtro LTM -15-100	1
57	130219	Válvula de 2 secciones Q75/2 para divisor de 4 piezas	1
58	60-000-060	Bloqueo de tubería	1
59	55-001-020-PR	Base de la cuchilla	1
60	55-001-011-PR	Pasador de palanca	1
61	86-20-130-E08-00	Pasador de 1 1/4" O.D.	1
62	55-001-087	Placa elevadora de troncos	2
63	55-001-094	1 1/2" D.E. x 0.219" (1.063" D.I.) Dado	1
64	55-001-086	Placa elevadora de troncos	1
65	55-001-089	Lámina elevadora de troncos	1
66	55-001-090	Placa central del elevador de troncos	1
67	55-042-10	Conjunto de brazo de válvula de control Q75	1

Características Cortadora 4030 NG 2 bandejas 9 HP
No. de pieza 55-038

Les équipements woody Equipment



Buje y ejes 1250 lbs 5 tuercas			
No.	**# de pieza**	**Descripción**	**Cant.**
1	306001	Cubo de Rueda H1250	1
2	306006	Tapa antipolvo Cubo 1250 lbs	1
3	306003	Rodamiento LM44643 1250 lbs	2
4	306007	Tuerca ranurada de husillo 1"	1
5	306008	Pasador de chaveta Cubo 1000 lbs	1
6	306005	Sello de cubo 1250 lbs	1
7	306004	Cubo cónico 1250	2
8	306010 - 306112	Tuerca hexagonal 1/2"-13	5



Ver tabla de piezas en la página 46-47

Les équipements woody Equipment

Lista de Piezas
Cortadora 4030 NG 2 bandejas 9 HP
No. de pieza 55-038

No.	# de pieza	Descripción	Cant
1	190060	Elemento filtrante giratorio y cabezal CP-750-10P	1
2	120852	Cilindro hidráulico CU 4030-1244	1
3	150380	Collar 1 1/2"	1
4	310832	Pasador en R 3/16"x 3 1/4"	1
6	108020	Motor Honda GX 270 9HP	1
7	106000	Carcasa de campana5.5 hp 17/8"-2" pilot o	1
8	303010	Gato-3000-2000	1
9	140320	Mordaza de araña 1/2 L095	1
10	140340	Mordaza de araña 3/4 L095	1
11	302180	Neumático 20.5-8-10 6 lonas 5 tuercas	2
12	400500	Porta documentos	1
13	140360	Araña de inserto L095	1
14	310670	Enganche de acoplamiento 2x2 para bola de 2"	1
15	140040-032-101700-101700	Conjunto de manguera 1/2" - 32" de largo	1
16	140040-022-101700-101700	Conjunto de manguera 1/2" - 22" de largo	1
17	140040-025-101700-101700	Conjunto de manguera	1
18	140040-090-101700-101700	Conjunto de manguera	1
19	140040-099-101700-101700	Conjunto de manguera	1
20	140090-016-101710	Conjunto de manguera 1" - 16" de largo	1
21	55-001-06-PR	Cuchilla	1
22	55-001-18-PR	Conjunto de válvula hidráulica y placa de activación	1
23	55-001-22-PR	Pata estabilizadora	1
24	55-001-31	Tornillo de ajuste de liberación	1
25	55-001-33	Brazo de repuesto para LS-3001	1
26	55-023-03	Varilla de liberación	1

Les équipements woody Equipment

Lista de Piezas
Cortadora 4030 NG 2 bandejas 9 HP
No. de pieza 55-038

No.	# de pieza	Descripción	Cant
27	55-024-03	Tanque de 15 galones estadounidenses	1
28	55-025-01	Chasis de la cortadora	1
29	55-034-01	Marco de la cortadora 4030	1
30	300730	Perno 5/16"-18 x 2" de largo	8
31	300740	Perno 5/16"-18 x 2 1/2" de largo	1
32	300500	Perno 3/8"-16 x 1" de largo	4
33	300050	Perno 1/2"-13 x 3" de largo	2
34	301520	Tuerca de seguridad 1/4"-20	3
35	301560	Tuerca de seguridad 5/16"-18	9
36	301550	Tuerca de seguridad 3/8"-16	4
37	301510	Tuerca de seguridad 1/2"-13	2
38	301400	Arandela plana ancha 1/4"	3
39	301390	Arandela plana estrecha 5/16"	16
40	301350	Arandela plana estrecha 3/8"	12
41	301125	Perno de carruaje de 1/4"-20 UNC x 3/4" de largo x 3/4" de rosca	3
42	101300	Codo 90° NPSM hembra SWI x NPT macho - 1/2" x 1/2"	3
43	101310	Codo 90° NPSM hembra SWI x NPT macho - 1/2" x 3/4"	1
44	101321	Codo 90-hembra NPSM 1"-11.5 giratorio-macho NPT 1"-11.5	1
45	101400	A 90' ORBM x NPSM FEM SW -1 1/16x1/2	1
46	101410	Codo 90° - macho ORB Ajustable 1/2"- hembra NPSM giratorio 1/2"	2
47	101450	9515-10-08 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x1/2	1
48	103236	Hembra NPSM 1/2"-14 giratorio-macho NPT 1/2"-14	1
49	190032	Bomba de 2 a 11 galones	1
50	190010	Pre Filtro LTM -15-100	1
51	55-001-020-PR	Base de la cuchilla	1
52	55-001-011-PR	Pasador de palanca	1
53	86-20-130-E08-00	Pasador 1 1/4" O.D.	1

Características Cortadora 4030 NG
Elevador de troncos 9 HP
No. de pieza 55-039

Les équipements woody Equipment



Buje y ejes 1250 lbs 5 tuercas			
No.	**# de pieza**	**Descripción**	**Cant.**
1	306001	Cubo de Rueda H1250	1
2	306006	Tapa antipolvo Cubo 1250 lbs	1
3	306003	Rodamiento LM44643 1250 lbs	2
4	306007	Tuerca ranurada de husillo 1"	1
5	306008	Pasador de chaveta Cubo 1000 lbs	1
6	306005	Sello de cubo 1250 lbs	1
7	306004	Cubo cónico 1250	2
8	306010 - 306112	Tuerca hexagonal 1/2"-13	5



Ver tabla de piezas en la página 49-50

Les équipements woody Equipment

Lista de Piezas
Cortadora 4030 NG elevador de troncos 9 HP - No. de pieza 55-039

No.	# de pieza	Descripción	Cant.
1	150380	Collar 1 1/2"	1
2	310832	Pasador en R 3/16"x 3 1/4"	1
3	108020	Motor Honda GX 270 9HP	1
4	303010	Gato-3000-2000	1
5	106000	Carcasa de campana 5.5 hp 17/8"-2" piloto	1
6	140340	Mordaza de araña 3/4 L095	1
7	140320	Mordaza de araña 1/2 L095	1
8	140360	Araña de inserto L095	1
9	302180	Neumático 20.5-8-10 6 lonas 5 tuercas	2
10	400500	Porta documentos	1
11	310670	Enganche de acoplamiento 2x2 para bola de 2"	1
12	140040-022-101700-101700	Conjunto de manguera 1/2" - 22" de largo	1
13	140040-025-101700-101700	Conjunto de manguera hidráulica	1
14	140030-072-101750-101750	Conjunto de manguera hidráulica	1
15	140030-074-101750-10750	Conjunto de manguera hidráulica	1
16	140040-090-101700-101700	Conjunto de manguera hidráulica	1
17	140040-032-101700-101700	Conjunto de manguera 1/2" - 32" de largo	1
18	140040-099-101700-101700	Conjunto de manguera hidráulica	1
19	140090-016-101710	Conjunto de manguera 1" - 16" de largo	1
20	55-001-06-PR	Cuchilla	1
21	55-001-22-PR	Pata estabilizadora	1
22	55-001-26	Plataforma para partir troncos con elevador de troncos	1
23	55-001-30	Elevador de troncos	1
24	55-001-31	Tornillo de ajuste de liberación	1
25	55-023-03	Varilla de liberación	1
26	55-024-03	Tanque reserva de 15 galones estadounidenses	1
27	55-025-01	Chasis de la cortadora	1
28	55-039-01	Marco de la cortadora 4030	1
29	300500	Perno 3/8"-16 x 1" de largo	4
30	300520	Perno 3/8"-16 x 1 1/2" de largo	3
31	300730	Perno 5/16"-18 x 2" de largo	5
32	300740	Perno 5/16"-18 x 2 1/2" de largo	1

Les équipements woody Equipment

Lista de Piezas
Cortadora 4030 NG elevador de troncos 9 HP - No. de pieza 55-039

No.	# de pieza	Descripción	Cant.
33	300750	Perno 5/16"-18 x 3" de largo	3
34	300010	Perno 1/2"-13 x 1 1/2" de largo	6
35	300050	Perno 1/2"-13 x 3" de largo	2
36	301520	Tuerca de seguridad 1/4"-20	3
37	301560	Tuerca de seguridad 5/16"-18	10
38	301550	Tuerca de seguridad 3/8"-16	7
39	301510	Tuerca de seguridad 1/2"-13	8
40	301400	Arandela plana estrecha de 1/4"	3
41	301390	Arandela plana estrecha de 5/16"	14
42	301350	Arandela plana estrecha de 3/8"	14
43	301125	Perno de carruaje de 1/4"-20 UNC x 3/4" de largo x 3/4" de rosca	3
44	130219	Válvula de 2 secciones Q75/2 para divisor de 4 piezas	1
45	101300	Codo de 90° NPSM hembra SWI x NPT macho - 1/2" x 1/2"	3
46	101310	Codo de 90° NPSM hembra SWI x NPT macho - 1/2" x 3/4"	1
47	101321	Codo 90 - Hembra NPSM 1"-11,5 giratorio - Macho NPT 1"-11,5	1
48	101400	A 90' ORBM x NPSM FEM SW -1 1/16x1/2	1
49	101450	9515-10-08 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x1/2	3
50	101460	9515-10-06 A 90' ORBM x NPSM FEM SW 7/8x3/8	2
51	103230	Adaptador NPTFS 3/8"-NPTM 3/8" restrictor 1/16" diam.	1
52	103236	Conector giratorio hembra NPSM 1/2"-14 - Conector macho NPT 1/2"-14	1
53	103540	9315-06-06 A ORBM x NFSM FEM SWI - 3/8x3/8	2
54	120111	Cilindro hidráulico CL 2006	1
55	120852	Cilindro hidráulico CU 4030-1244	1
56	190010	Pre Filtro LTM -15-100	1
57	190032	Bomba de 2 a 11 galones	1
58	190060	Elemento filtrante giratorio y cabezal CP-750-10P	1
59	60-000-060	Bloqueo de tubería	1
60	55-001-020-PR	Base de la cuchilla	1
61	55-001-011-PR	Pasador de palanca	1
62	86-20-130-E08-00	Pasador 1 1/4" O.D.	1
64	55-042-10	Conjunto de brazo de válvula de control Q75	1

Características Cortadora 4030 4 Piezas Elevador de troncos 9 HP No. de pieza 55-041

Les équipements woody Equipment



Ver tabla de piezas en la página 52-53

Les équipements woody Equipment

Lista de piezas
Cortadora 4030 Perfíl H de 4 piezas, elevador de troncos 9 HP - Ensamblaje 55-041

No.	# de pieza	Descripción	Cant.
1	108320	Batería 12 Voltios	1
2	307081	Arandela aislante en caucho	2
3	190060	Elemento filtrante giratorio y cabezal CP-750-10P	1
4	310831	Pasador 1/8"x2 1/4" DA3070-54	1
5	106010	Bell housing	1
6	303010	Gato de 3000 o 2000	1
7	140320	Love Joy 1/2 L095	1
8	140340	Love Joy 3/4 L095	1
9	108020	Motor Honda 9 HP	1
10	302180	Neumático 20.5-8-10 / 6 lonas 5 tuercas	2
11	190033	Bomba de 4-16 galones 212018 CUP CBN-13/4.2	1
12	400500	Porta-documentos	1
13	140360	Love joy interior L095	1
14	310670	Mano de acoplamiento 2x2 para bola de 2"	1
15	140030-066-101750-101750	Conjunto de manguera de 3/8" - 66" de largo	1
16	140030-068-101750-101750	Conjunto de manguera de 3/8" - 68" de largo	1
17	140040-030-101700-10700	Conjunto de manguera de 1/2" - 30" de largo	3
18	140040-026-101700-101700	Conjunto de manguera de 3/8" - 26" de largo	1
19	140090-022-101710	140090-022-101710	1
20	55-001-31	Mango de ajuste del gatillo	1
21	55-009-07	Ariete	1
22	55-023-03	Varilla de gatillo divisor de perfíl H 4030	1
23	55-024-03	Tanque de 15 galones estadounidenses	1
24	55-041-01	Marco divisor 4030	1
25	55-041-02	Pivote del elevador de troncos	1
26	55-041-03	Chasis divisor 4030	1
27	55-041-30	Elevador de troncos de 30 pulgadas	1
28	300730	Perno de 5/16"-18 x 2" de largo	10
29	300500	Perno de 3/8"-16 x 1" de largo	4
30	B-06-16-20-20	Perno de 3/8"-16 x 1 1/4" de largo	1
31	300050	Perno de 1/2"-13 x 3" de largo	2
32	300840	Perno de 5/8"-11 x 3" de largo	8
33	300410	Perno de 3/4"-10 x 2 1/2" de largo	2
34	300450	Perno de 3/4"-10 x 5" de largo	2
35	300310	Perno de 1"-8 x 5" de largo	1
36	300320	Perno de 1"-8 x 6" de largo	1
37	301125	Perno de carruaje de 1/4"-20 UNC x 3/4" de largo x 3/4" de rosca	3

Les équipements woody Equipment

Lista de piezas
Cortadora 4030 Perfíl H de 4 piezas, elevador de troncos 9 HP - Ensamblaje 55-041

No.	# de pieza	Descripción	Cant.
38	301520	Tuerca de seguridad de 1/4"-20	3
39	301560	Tuerca de seguridad de 5/16"-18	12
40	301550	Tuerca de seguridad de 3/8"-16	4
41	301510	Tuerca de seguridad de 1/2"-13	2
42	301570	Tuerca de seguridad de 5/8"-11	8
43	301540	Tuerca de seguridad de 3/4"-10	5
44	301500	Tuerca de seguridad de 1"-8	2
45	301400	Arandela plana de 1/4" de ancho	3
46	301390	Arandela plana estrecha de 5/16"	14
47	301350	Arandela plana estrecha de 3/8"	10
48	103230	Adaptador NPTFS 3/8"-NPTM 3/8" restrictor 1/16" diam.	2
49	103235	Conector hembra NPSM 3/8"-18 - Conector macho NPT 1/2"-14	2
50	103236	Hembra NPSM 1/2"-14 giratoria-Macho NPT 1/2"-14	1
51	101300	Codo 90-Hembra NPSM 1/2"-14 giratorio-Macho NPT 1/2"-14	4
52	101310	Codo de 90° NPSM hembra SWI x NPT macho - 1/2" x 3/4"	2
53	101321	Codo 90-Hembra NPSM 1"-11.5 giratorio-Macho NPT 1"-11.5	1
54	101410	Codo de 90° - Macho ORB de 1/2" - Hembra NPSM giratoria de 1/2"	2
55	Inclus Cylindre	Clip del pasador del cilindro	6
56	Inclus Cylindre	Pasador del cilindro HCL	1
57	120280	Cilindro hidráulico de 2-1/2" de diámetro x 8" de carrera	1
58	120111	Cilindro hidráulico CL 2006	1
59	120851	Cilindro hidráulico de 4" de diámetro x 30" de carrera	1
60	190010	Prefiltro LTM -15-100	1
61	130219	Sección de control 2 Q75	1
62	60-000-060	Bloqueo de tubería	2
63	53-001-035	Tapa de caja de batería	1
64	55-009-031	Deslizador del ariete	2
65	55-041-058	Pivote del levantador de troncos	2
66	55-009-015	Soporte del ariete	2
67	55-027-003	Porta cuchilla	1
68	55-023-027	Cuchilla	1
69	55-023-026	Cuchilla	1
70	300460	Perno de 3/4"-10 x 6" de largo	1
71	301340	Arandela plana estrecha de 3/4"	2
72	55-042-10	Conjunto de brazo de control Q75	1
73	55-000-08	Pivote del elevador de troncos	1
74	310020	Accesorio de engrase recto de 1/4"-28	1
75	101340	Codo de 90° - NPSM FEM SWI x NPTM - 3/8x3/8	2

Características Cortadora 4036 4 Piezas Elevador de troncos 9 HP No. de pieza 55-042



Ver tabla de piezas en la página 55-56

Les équipements woody Equipment

Lista de piezas
Cortadora Perfil H 4036 de 4 piezas, elevador de troncos de 9 HP
No. de pieza 55-042

No.	# de pieza	Descripción	Cant.
1	190060	Elemento filtrante giratorio y cabezal CP-750-10P	1
2	310831	Pasador 1/8"x2 1/4" DA3070-54	1
3	106010	Carcasa de campana	1
4	303010	Gato-3000-2000	1
5	140320	Love Joy 1/2 L095	1
6	140340	Love Joy 3/4 L095	1
7	302180	Neumático 20.5-8-10 6 lonas 5 tuercas	2
8	190033	Bomba de 4-16 galones 212018 CUP CBN-13/4.2	1
9	140360	Love joy (interior) L095	1
10	310670	Mano de acoplamiento 2x2 para bola de 2"	1
11	140030-066-101750-101750	Conjunto de manguera de 3/8" - 66" de largo	1
12	140030-068-101750-101750	Conjunto de manguera de 3/8" - 68" de largo	1
13	140040-026-101700-101700	Conjunto de manguera de 3/8" - 26" de largo	1
14	140040-030-101700-10700	Manguera de culo 1/2x 30`` 101700-101700	3
15	140090-022-101710	140090-022-101710	1
16	55-001-31	Mango de ajuste del gatillo	1
17	55-009-07	Ariete	1
18	55-014-02	Varilla de gatillo divisor 4036	1
19	55-024-03	Tanque de 15 galones estadounidenses	1
20	55-028-03	Montaje de cuchillo	1
21	55-041-02	Pivote del elevador de troncos	1
22	55-042-01	Marco divisor 4036	1
23	55-042-03	Chasis divisor 4036	1
24	55-042-30	Elevador de troncos de 36"	1
25	300730	Perno de 5/16"-18 x 2" de largo	5
26	300750	Perno de 5/16"-18 x 3" de largo	3
27	300500	Perno de 3/8"-16 x 1" de largo	4
28	B-06-16-20-20	Perno de 3/8"-16 x 1 1/4" de largo	4
29	300050	Perno de 1/2"-13 x 3" de largo	2
30	300840	Perno de 5/8"-11 x 3" de largo	8
31	301125	Perno de carruaje de 1/4"-20 UNC x 3/4" de largo x 3/4" de rosca	3
32	301520	Tuerca de seguridad 1/4"-20	3
33	301560	Tuerca de seguridad 5/16"-18	10
34	301550	Tuerca de seguridad 3/8"-16	4
35	301510	Tuerca de seguridad 1/2"-13	2
36	301570	Tuerca de seguridad 5/8"-11	8
37	301500	Tuerca de seguridad 1"-8	1

Les équipements woody Equipment

Lista de piezas
Cortadora Perfíl H 4036 de 4 piezas, elevador de troncos de 9 HP
No. de pieza 55-042

No.	# de pieza	Descripción	Cant.
38	301400	Arandela plana de 1/4" de ancho	3
39	301390	Arandela plana estrecha de 5/16"	14
40	301350	Arandela plana estrecha de 3/8"	14
41	103236	Conector giratorio hembra NPSM 1/2"-14 - Conector macho NPT 1/2"-14	1
42	103235	Conector giratorio hembra NPSM 3/8"-18 - Conector macho NPT 1/2"-14	2
43	101300	Codo 90 - Hembra NPSM 1/2"-14 giratorio - Macho NPT 1/2"-14	5
44	101310	Codo de 90° NPSM hembra SWI x NPT macho - 1/2" x 3/4"	2
45	101321	Codo 90 - Hembra NPSM 1"-11,5 giratorio - Macho NPT 1"-11,5	1
46	101410	Codo de 90° - Macho ORB ajustable de 1/2" - Hembra NPSM giratoria de 1/2"	2
47	190010	Prefiltro LTM -15-100	1
48	103230	Adaptador NPTFS 3/8"-NPTM 3/8" restrictor 1/16" diam.	2
49	53-001-035	Tapa de caja de batería	1
50	55-009-031	Deslizador del ariete	2
51	55-009-015	Almohadilla de aries	2
52	55-041-058	Pivote del elevador de troncos	2
53	300410	Perno de 3/4"-10 x 2 1/2" de largo	2
54	400500	Porta documentos	1
55	301540	Tuerca de seguridad 3/4"-10	5
56	300450	Perno de 3/4"-10 x 5" de largo	2
57	300310	Perno de 1"-8 x 5" de largo	1
58	130220	Válvula de 3 secciones Q75/3 para divisor de 4 piezas	1
59	120111	Cilindro hidráulico CL 2006	1
60	120871	Cilindro hidráulico de 4" de diámetro x 36" de carrera	1
61	108020	Motor Honda GX 270 de 9 HP	1
62	108320	Batería de 12 voltios	1
63	301340	Arandela plana estrecha de 3/4"	2
64	Inclus Cylindre	Clip del pasador del cilindro	8
65	120280	Cilindro hidráulico de 2-1/2" de diámetro x 8" de carrera	1
66	55-042-10	Conjunto de brazo de control Q75	1
67	55-000-08	Pivote del elevador de troncos	1
68	300460	Perno de 3/4"-10 x 6" de largo	1
69	310020	Accesorio de engrase recto de 1/4"-28	1
70	301360	Arandela plana estrecha de 5/8"	1
71	Inclus Cylindre	Pasador del cilindro HCL	2
72	101340	Codo de 90° - NPSM FEM SWI x NPTM - 3/8x3/8	2
73	60-000-060	Bloqueo de tubería	2

Funcionamiento

Reglas generales de seguridad:

Lea este manual de instrucciones antes de poner en marcha la cortadora de troncos. Los datos técnicos de este manual también contienen información importante. El uso incorrecto puede provocar lesiones y/o daños en la máquina.

El uso de un cortador de troncos requiere conocimientos y experiencia. Es importante que conozcas el comportamiento del cortador de troncos y practiques su uso. Asegúrese de que no haya nadie dentro del área del operador.

Las cortadoras de troncos Woody están destinadas a un uso normal en los sectores de la agricultura y la silvicultura. Solo deben ser empleadas por personas formadas en el manejo de maquinaria agrícola.

- Antes de utilizar la cortadora, debe leer el manual de instrucciones del mismo, para que pueda controlar perfectamente su funcionamiento.
- Cuando esté funcionando, asegúrese de que no haya nadie dentro del área de trabajo. El usuario debe tener una visibilidad completa del área de trabajo.
- Manipular los leños con el cuerpo para colocarlos en la zona de hendidura, nunca manipular los leños por los extremos que podrían volverse contra usted con las manos entre la cuchilla.

- Durante el funcionamiento, no introduzca la mano ni ninguna otra parte del cuerpo en la máquina.
- Al cargar los troncos con el elevador de troncos, debe mantener sus ojos en él para no ser sorprendido por la subida del material.
- Nunca utilice el dispositivo de carga durante el transporte.
- Para detener la máquina, baje el elevador de troncos sobre una superficie sólida, apague el motor y retire la llave del contacto para evitar un uso no autorizado.
- El elevador de troncos no está destinado a la elevación de personas.

Mantenimiento general de la Cortadora de troncos Woody

Solo se requiere un cambio de aceite hidráulico si hay contaminación por agua, otros líquidos o cualquier otro contaminante.

Para un cambio de aceite hidráulico utilice solo ISO 32 claro, no es necesario cambiar su filtro a aceite hidráulico.

Para el cambio de aceite del motor utilizar aceite 5w30, realizar su cambio cada dos años.

Antes de usar en cada temporada

Compruebe su rueda de rodamiento y lubricar sus cubos de ruedas.

Comprobar la presión de los neumáticos a 50 libras psi.

Aplicar grasa en la superficie de trabajo para tener un buen deslizamiento de la cuchilla.

Garantía limitada de un (1) año

Garantía general

Les Équipements Woody inc. (en adelante denominado, <Woody>) garantiza que sus productos están libres de defectos, sujetos a las condiciones que se indican a continuación.

Todos los productos fabricados por Woody (excepto para uso comercial o industrial) están cubiertos por una (1) garantía de un año a partir de la fecha de compra, salvo en casos particulares en que la garantía podría ser modificada en función de los ajustes especificados en el contrato de venta.

La garantía se ofrece únicamente al primer comprador del Producto y solo puede transferirse a los compradores subsiguientes y/o minoristas del comprador si Woody da su consentimiento por escrito. Woody garantiza que los componentes mecánicos, hidráulicos y eléctricos estarán exentos de defectos de materiales y de fabricación para el período de garantía. La garantía cubre todas las piezas del producto nuevo, exepto mangueras hidráulicas, adaptadores hidráulicos y cables eléctricos, e incluye la mano de obra realizada por Woody o por un distribuidor autorizado Woody.

Reparación y sustitución

Todas las reparaciones deben ser realizadas por Woody o por un minorista con el consentimiento escrito de Woody, de lo contrario la garantía será anulada. Woody se reserva el derecho a reparar o sustituir sin gastos al comprador todas las piezas consideradas defectuosas debido a un defecto de materiales o fabricación. También se reserva el derecho a determinar si la causa fue un mal uso, ya sea por falta de mantenimiento o por mal uso por parte del comprador.

En caso de fallo causado por una pieza cubierta por esta garantía o por el montaje de la El comprador debe: (1) informar inmediatamente a Woody de la naturaleza del defecto; detener inmediatamente el uso la edad o el funcionamiento del producto, excepto con el acuerdo escrito de Woody.

El servicio de garantía debe ser realizado en el punto de compra del producto, ya sea por Woody o un distribuidor que utilice piezas proporcionadas por Woody.

Si el producto ha sido comprado directamente a Woody, el comprador debe devolver el producto o las piezas defectuosas a su cargo y sin demora. Si Woody considera que las piezas están defectuosas, reparará o reemplazará las piezas y si el producto ha sido devuelto a Woody, los instalará sin costo para el comprador.

Si el producto se compró a través de un minorista, Woody enviará las piezas de reventa al comprador a través del minorista. El distribuidor instalará las piezas de recambio y devolverá las piezas renovadas a Woody, a cargo del comprador, dentro de los treinta (30) días de las reparaciones. Las piezas y la mano que se han perdido no serán cobradas al comprador siempre que se demuestre a satisfacción de Woody que las piezas sustituidas eran defectuosas.

En todos los casos, los gastos relacionados con el transporte de las piezas o del producto, el tiempo suplementario realizado a la solicitud del comprador o cualquier servicio y/o mantenimiento son a cargo del comprador.

Todas las piezas reemplazadas bajo esta garantía siguen siendo propiedad de Woody.

Si el comprador no cumple con la descripción anterior o si no se ha demostrado a satisfacción de Woody que las piezas son defectuosas, el comprador no podrá hacer uso de la garantía.

Exclusión de la garantía

El Distribuidor no está autorizado a hacer ninguna representación o promesa en nombre de Woody, ni a modificar los términos y límites de esta garantía de ninguna manera.

Exclusiones de la garantía

Esta garantía no cubre los siguientes artículos:

Este producto requiere mantenimiento y repuestos periódicos para funcionar correctamente. Esta garantía no cubre reparaciones cuando el desgaste normal ha agotado la vida útil o del equipo completo, o por necesidad en el mantenimiento del producto, por negligencia en el almacenamiento del producto, por incumplimiento de las normas de uso prescritas por Woody.

Esta garantía no cubre los daños al producto o maquinaria durante la instalación del producto causados por el comprador o el minorista durante la instalación del producto o debido a una instalación incorrecta del producto.

Esta garantía no cubre las piezas ni la mano de obra, si el producto se considera que ha sido mal utilizado, descuidado, implicado en un accidente, abusado, modificado o cualquier defecto que pueda surgir como resultado de la modificación del producto nombre aprobado por escrito de Woody.

Esta garantía no cubre los tiempos de viaje ni cubre ningún otro gasto relacionado con el transporte para las reparaciones de la garantía o para cualquier peritaje.

Otras exclusiones

Esta garantía excluye:

- Defectos aparentes, como pintura y calcomanías, etc.,

- Roturas sufridas como consecuencia de un vuelco de la máquina o de algún accidente.

- Defectos debidos a desastres naturales y otros eventos importantes fuera del control de Woody.

- Problemas causados por otras piezas que no sean las de Woody.

- Algunos artículos están garantizados por sus respectivos fabricantes.

Limitación de la garantía implícita y de los daños indirectos.

Woody no es responsable de ningún daño(s) y daños corporales, incluyendo la pérdida de productos, alquiler de equipos de reemplazo, el transporte o cualquier otra reclamación secundaria o indirecta derivada del uso de este producto por parte de cualquier persona que pueda subsistir debido a un mal funcionamiento de este producto.